



# ERGO FLEX MUTANT

**STECKFUSSPODEST**

## STECKFUSSPODEST



Ein glattes Rahmenprofil mit zusätzlichen multifunktionalen Eckelementen kennzeichnet dieses Podestsystem.



### Aluminium-Hohlprofilrahmen

Glatter Rahmen – shiny Look!

2 cm großer Steg zur Klettbandmontage.



### Die Ecke

Die geschlossene, stoßsichere 90°-Ecke lässt trotz glattem Rahmen den Verbund über den außenliegenden Nutenkanal der Ecke zu.



### Nutenkanal

Der innenliegende Nutenkanal ermöglicht den Verbund über Verbindungsklammern oder Verbindungshaken und schafft eine Kompatibilität zu zahlreichen Podestsystemen mit glattem Profilrahmen.

Der außenliegenden Nutenkanal im Eckbereich ermöglicht einen Verbund über Klemmverbinder.



### Steckfußaufnahme

Die 2M-Fußaufnahme aus Zinkdruckguss ist für den Einsatz von Rund- oder Quadratrohr mit den Abmessungen von 40 bis 60 mm ausgelegt.

Je nach Wunsch erfolgt die Anpressung über 10er-Stellschraube oder Excenter-Schnellverschluss. – auch ein nachträgliches Umrüsten ist in Sekunden möglich.




### Oberflächen

Eine rutschhemmende, wasserfest verleimte Siebdruck- (Birke durch und durch) oder eine 22-mm-Multiplex-Platte sind als Standardträgerplatten verfügbar.

Weitere Oberflächen wie Teppich, Plexiglas etc. erweitern auf Anfrage die Produktpalette.



## DETAILS



Eckausschnitt inkl. Fußaufnahme ohne Trägerplatte



Ecke inkl. Multifunktionskanal für Verbindungsmöglichkeiten

## TECHNISCHE DATEN



<b>Produktkategorie</b>	Steckfußpodeste
<b>Mobil/Stationär</b>	mobil
<b>Abmessungen</b>	2 m x 1 m
<b>Sondermaß möglich</b>	ja
<b>Gewicht</b>	45 kg
<b>Trägerplattenstärke</b>	22 mm
<b>Rahmenhöhe</b>	90 mm
<b>Grubentiefe</b>	-
<b>Horizontale Prüflast</b>	1/10 der vertikalen Prüflast
<b>Vertikale Prüflast</b>	8,5 kN/m <sup>2</sup> (867 kg/m <sup>2</sup> )
<b>Horizontale Verkehrslast</b>	1/10 der vertikalen Verkehrslast
<b>Vertikale Verkehrslast</b>	5,0 kN/m <sup>2</sup> (510 kg/m <sup>2</sup> )
<b>Maximale Bühnenhöhe</b>	-
<b>TÜV Zertifikat</b>	DIN 13814, 4112, 1055, 15921



## ZUBEHÖR




**Treppen und Handläufe**




**Geländer**



**Füße**




**Verbindungs-  
module**



**Transport  
und Lagerung**



**Verblendungen**



**MIT DEINER VISION  
UND UNSEREM  
HERZBLUT  
GEMEINSAM ZUM  
ERFOLG.**

**Projektbeispiele unter:**

**2M-DEUTSCHLAND.DE/REFERENZEN**



**JETZT ANFRAGEN!**



**i.V. Andre Nölle**  
Vertriebsleitung

→ 02102/13399-13  
→ info@2m-deutschland.de



**i.V. Gerrit Pape**  
Projektleitung

→ 02102/13399-14  
→ info@2m-deutschland.de