



ERGO NEXTRA

BÜHNENZARGE

BÜHNENZARGE



Das wohl meistverkaufte Podestsystem für große Spannweiten mit ergonomisch geformtem Aluminiumrahmen und innen- und außenliegendem Nutenkanal. Konzipiert für weite Überbauungen oder komplexe Tribünenanlagen mit Theatersteigung.



Ergonomisches Aluminiumprofil

Der ERGOnomisch geformte Aluminium- Oberahmen liegt trotz seiner stolzen 166 mm angenehm in der Hand und lässt auch ein Tragen über längere Distanz zu.



Oberflächen

Eine rutschhemmende, wasserfest verleimte Siebdruck- (Birke durch und durch) oder eine 25 mm-Buchenholz- Tischlerplatte sind als Standardträgerplatten verfügbar.



Nutenkanäle

Sowohl die umlaufenden, als auch die beiden innenliegenden Multifunktionskanäle dienen zum Anbringen von Systemzubehör.



Sonderformen

Überlängen, Ausschnitte oder Dreiecke können individuell nach Maß gefertigt werden.



Steckfußaufnahme

Die 2M-Fußaufnahme ist für den Einsatz von Rund- oder Quadratrohr mit den Abmessungen von 40 bis 60 mm ausgelegt.

Je nach Wunsch erfolgt die Anpressung über 10er-Stellschraube oder Excenter-Schnellverschluss.



DETAILS



Innenliegender Profilrahmen + Fußaufnahme mit Handrad



Außenliegender Profilrahmen inkl. outdoor Trägerplatte

TECHNISCHE DATEN



Produktkategorie	Bühnenzargen
Mobil/Stationär	mobil
Abmessungen	2 m x 1 m, 2,07 m x 1,04 m, 2,07 m x 0,86 m
Sondermaß möglich	ja
Gewicht	50 kg
Trägerplattenstärke	22 mm
Rahmenhöhe	166,6 mm
Grubentiefe	-
Horizontale Prüflast	1/10 der vertikalen Prüflast
Vertikale Prüflast	8,5 kN/m ² (867 kg/m ²)
Horizontale Verkehrslast	1/10 der vertikalen Verkehrslast
Vertikale Verkehrslast	5,0 kN/m ² (510 kg/m ²)
Maximale Bühnenhöhe	-
TÜV Zertifikat	DIN 13814, 4112, 1055, 15921



**MIT DEINER VISION
UND UNSEREM
HERZBLUT
GEMEINSAM ZUM
ERFOLG.**

Projektbeispiele unter:

[2M-DEUTSCHLAND.DE/REFERENZEN](https://2m-deutschland.de/referenzen)



JETZT ANFRAGEN!



i.V. Andre Nölle
Vertriebsleitung

→ 02102/13399-13
→ info@2m-deutschland.de



i.V. Gerrit Pape
Projektleitung

→ 02102/13399-14
→ info@2m-deutschland.de