



ERGO SUN

TERRASSENPODEST

TERRASSENPODEST



Die neuen ERGO sun Podeste von 2M sind schnell auf- und abgebaut, kompakt verstaubar und stehen auf nahezu jedem Untergrund. Damit sind sie die perfekte Lösung für mobile Terrassen und Biergärten.



Steckfußaufnahme

Die 2M-Fußaufnahme aus Zinkdruckguss ist für den Einsatz von Rund- oder Quadratrohr mit den Abmessungen von 40 bis 60 mm ausgelegt.

Je nach Wunsch erfolgt die Anpressung über 10er-Stellschraube oder Excenter-Schnellverschluss – auch ein nachträgliches Umrüsten ist in Sekunden möglich.



Anpassbarkeit

Durch das umfangreiche Zubehör an Geländern und Treppen, sowie einer großen Auswahl an Steckfußvarianten, ist die mobile Terrasse auf nahezu jedem Untergrund zu nutzen.



Oberflächen

2M's Produkt „ERGO sun“ kann mit Bangkirai, Douglasie, WPC (Wood Polymer Composite) und vielen anderen Oberflächen belegt und exakt den Bedürfnissen und Wünschen entsprechend konstruiert werden.



DETAILS



Podestecke mit Bankirai-Oberfläche



Unterkonstruktion bei Dielenoberfläche

TECHNISCHE DATEN



| | |
|---------------------------------|--|
| Produktkategorie | Terrassenpodeste |
| Mobil/Stationär | mobil |
| Abmessungen | 2 m x 1 m |
| Sondermaß möglich | ja |
| Gewicht | 42 kg |
| Trägerplattenstärke | 22 mm |
| Rahmenhöhe | 90 mm |
| Grubentiefe | - |
| Horizontale Prüflast | 1/10 der vertikalen Prüflast |
| Vertikale Prüflast | 8,5 kN/m ² (867 kg/m ²) |
| Horizontale Verkehrslast | 1/10 der vertikalen Verkehrslast |
| Vertikale Verkehrslast | 5,0 kN/m ² (510 kg/m ²) |
| Maximale Bühnenhöhe | - |
| TÜV Zertifikat | DIN 13814, 4112, 1055, 15921 |




ZUBEHÖR




**Treppen und
Handläufe**




Geländer



Füße




**Verbindungs-
module**



**Transport
und Lagerung**



Verblendungen



**MIT DEINER VISION
UND UNSEREM
HERZBLUT
GEMEINSAM ZUM
ERFOLG.**

Projektbeispiele unter:

2M-DEUTSCHLAND.DE/REFERENZEN



JETZT ANFRAGEN!



i.V. Andre Nölle
Vertriebsleitung

→ 02102/13399-13
→ info@2m-deutschland.de



i.V. Gerrit Pape
Projektleitung

→ 02102/13399-14
→ info@2m-deutschland.de