



MOVE-IT

MOBILE TRIBÜNE

MOBILE TRIBÜNE



Eine kostengünstige Teleskoptribüne, wartungsfrei, platzsparend in der Lagerung, dazu ein schneller, personal- und kraftsparender Aufbau, der überall und in jeder Größe erfolgen kann.



Schubmechanik

Integrierte Schubmechanik mit Zahnstangenführung für einen störungsfreien parallelen Auszug.



Steigungen

Verschiedene Steigungen von 16 2/3 cm - 40 cm nach Kundenwunsch möglich.



Panelverschlüsse

Schnelle Verbindung der Podeste untereinander durch integrierte Panelverschlüsse.



Stufenbeleuchtung

Optional inkl. integrierter Stufenbeleuchtung.



U-Profile

Vormontierte U-Profile für den Transport durch Hubwagen oder Stapler (lang/quer).



Oberflächen

Verschiedene Oberflächen nach deinen Wünschen realisierbar.




DETAILS



Passgenaue, mechanische Verriegelung der Elemente



Dimmbare LED-Stufenbeleuchtung



Geräusch- und wartungsarme Auszugsrolle



Innovatives Zahnstangenmodul

TECHNISCHE DATEN



Produktkategorie	Tribüne
Mobil/Stationär	Mobil
Abmessungen	2 x 1,2 m pro Block
Gewicht	65 kg pro Podest
Trägerplattenstärke	22 mm
Rahmenhöhe	90 mm
Steigung	200 mm; Theatersteigung
Horizontale Prüflast	1/10 der vertikalen Prüflast
Vertikale Prüflast	8,5 kN/m ² (867 kg/m ²)
Horizontale Verkehrslast	1/10 der vertikalen Verkehrslast
Vertikale Verkehrslast	5,0 kN/m ² (510 kg/m ²)
Maximale Bühnenhöhe	83,3 cm bis 400 cm über Saalboden
Geprüft nach	DIN 13814, 4112, 1055, 15921



**MIT DEINER VISION
UND UNSEREM
HERZBLUT
GEMEINSAM ZUM
ERFOLG.**

Projektbeispiele unter:

[2M-DEUTSCHLAND.DE/REFERENZEN](https://2m-deutschland.de/referenzen)



JETZT ANFRAGEN!



i.V. Andre Nölle
Vertriebsleitung

→ 02102/13399-13
→ info@2m-deutschland.de



i.V. Gerrit Pape
Projektleitung

→ 02102/13399-14
→ info@2m-deutschland.de